



MEDISEND® super


**Alles in einem System!
Multifunktional und preiswert -
Ideal für die ganze Familie!**

MEDISEND® super

- ▶ ...ist nicht einfach nur ein weiteres, hochwertiges Gerät auf dem Wellnessmarkt – es ist das multifunktionale System.
- ▶ ...ist Magnetfeld-, Bioresonanz- und Regulations-Gerät in einem und so das ideale System für Sie und die Familie!
- ▶ ...wurde von Dr. rer. nat. W. LUDWIG®, Institut f. Biophysik, Tauberbischofsheim, entwickelt. Zusammen mit mehr als tausend Ärzten für Naturheilverfahren fand er spezifische Frequenzprogramme. Diese empirisch gewonnenen Erfahrungen und weitere biophysikalische Erkenntnisse hat er für die Entwicklung und Konstruktion des **MEDISEND® super** genutzt.
- ▶ ...eignet sich bestens für den privaten Einsatz zu Hause, auf der Reise, im Urlaub und im Sport ...

MEDISEND® super

- arbeitet ohne Netzanschluss (eingebauter Hochleistungsakku)
- ist sehr einfach zu bedienen (z. B. MAGNETO-Schlaufe statt unhandlicher „Matte“)
- hat eine handliche Größe, ein geringes Gewicht.



Der ungestörten Natur nachempfunden.

**AMS GmbH
ADVANCED
MEDICAL SYSTEMS**

Fon 0 93 41 / 9 29 30-0
Fax 0 93 41 / 9 29 30-99

Tannenweg 9
D-97941 Tauberbischofsheim

info@ams-ag.de
www.ams-ag.de

**MEDISEND®super - und Sie haben:
„Alles in einem System!“**

**Multifunktional und preiswert -
Für Sie und die ganze Familie!**



Unser aller Problem ist:
Gesund sein und gesund bleiben wird in Zukunft mehr kosten und soll dennoch bezahlbar bleiben.

Eigenverantwortung und Eigeninitiative spielen eine wachsende Rolle, Prophylaxe und Regeneration, die tägliche Vorsorge rücken stärker ins Blickfeld des Einzelnen und der Familie.

Ganz gleich, wie sich unser Gesundheitssystem in Zukunft entwickeln wird, Gesunderhaltung und Gesundheit sind das Gebot der Stunde.

Natur- und Erfahrungsheilkunde können Ihnen jetzt helfen und Sie bei Ihren Vorsorgemaßnahmen wirkungsvoll unterstützen.

- **Aktivieren und stärken Sie die körpereigenen Selbstheilungskräfte**
- **Erlangen Sie auf natürliche Weise Energie, Wohlbefinden und Vitalität zurück**
- **Steigern Sie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit**

**MEDISEND®super -
spezifische Leistungsmerkmale**

1 **MEDISEND®super** ist einfach zu bedienen. Sie benötigen nur einen Applikator! Wir verzichten bewusst auf ein unhandliches „Matten-Sortiment“.

Unsere funktionale MAGNETO-Schlaufe erlaubt Ihnen genau die jeweils richtige Einsatzmöglichkeit (Ganzkörper / lokal / liegend / sitzend).

Zudem ist sie handlich, robust und verschleißfrei und unempfindlich gegen Druck und Zug, ideal für Reise, Urlaub und Sport.

2 Die Reichweite des pulsierenden Magnetfeldes beträgt im \varnothing ca. 180 cm. Damit versorgt **MEDISEND®super** Ihren ganzen Körper mit biologisch wichtigen Steuersignalen. Dazu legen Sie die MAGNETO-Schlaufe auf die Körpermitte (Solarplexus) oder (je nach Bedarf) auf den betreffenden Bereich (z. B. Knie, Schulter-, Arm- oder Handgelenk).

3 **MEDISEND®super** mit drei Grundeinstellungen:
- Einzel-Frequenzwahl
- Zwei automatische Basisprogramme

Einzel-Frequenzwahl:
Je nach Bedarf und Anwendung können Sie jede beliebige Einzel-Frequenz zwischen 1 Hz und 1000 Hz auswählen und einstellen. Die Oberwellen reichen bis in den MHz Bereich (= 1.000.000 Hz) hinein. Bei der Frequenz-Auswahl und -Einstellung können Sie auf mehr als 150 verschiedene Programme zugreifen.

Automatische Basisprogramme:
MEDISEND®super verfügt über zwei bioenergetische Basisprogramme. Denn Ihr Organismus korrespondiert automatisch (kommt in Resonanz) mit den Frequenzen, die er aktuell und zur Herstellung Ihres „biologischen Normals“ braucht.

**MEDISEND®super:
Voraussetzungen für eine
optimale Selbstregulation!**

4 Mit den beiden Basisprogrammen scannt das **MEDISEND®super** sämtliche RIFE- und CLARK-Frequenzen bis zu 10 MHz (in Oberwellen).

**Nutzen Sie Ihre körpereigenen
Informationen**

5 Mit **MEDISEND®super** können Sie körpereigene Informationen und / oder Substrate in die verschiedenen Anwendungen einbeziehen. Etwas Ähnliches kennen Sie aus dem täglichen Leben: Bei Funk und Fernsehen erfolgt die Übertragung von Bild und Ton durch eine modulierte Trägerwelle (z. B. UKW-Welle). Im Rahmen der Bioresonanz nach Dr. rer. nat. W. LUDWIG wird das pulsierende Magnetfeld zusätzlich als Trägerwelle für Bioinformationen genutzt.

Bei der Bioresonanz werden körpereigene oder körperfremde Bioinformationen via Magnetfeld als Transport- und Informationsschiene auf den Organismus übertragen. Man nennt dies das „Einschwingen“ von endogenen (= körpereigenen) oder exogenen (= körperfremden) Bioinformationen.

Hierzu werden zusätzlich ein Paar Handelektroden und / oder ein Eingangsbecher, der **MEDICUP**, benötigt. (Optional erhältlich!)

Bioinformationen können u. a. sein: Homöopathische Mittel, Bachblüten, Eigenblut oder die körpereigenen Schwingungen und Substrate.

Jetzt NEU! **Mit Anschlussbuchse
für CEPES-Laser®Vario**

**MEDISEND®super –
Grundsätzliche Funktionen**

Die Kommunikation in unserem Körper findet unterhalb der molekularen Ebene mit Hilfe elektromagnetischer Wechselfelder statt. Es sind die elementarsten Koppelungen, die in Lebewesen vorkommen. Die Biophysik nennt sie Biophotonen. Sie haben die Funktion eines drahtlosen Informationsnetzes. Dabei werden in jeder Zelle mehr als 100.000 Informationen pro Sekunde ausgetauscht. Biophotonen steuern die gesamten Zellaktivitäten. Sie sind das Licht in unseren Zellen!

**Bioenergetische Schwingungen
fördern die Selbstregulation!**

Die Übertragung von Informationen in der Zelle sowie zwischen den Zellen und Organen erfolgt durch biologische Resonanzeffekte. Biophysikalisch betrachtet bilden sie die Grundlage für die Steuerung der inneren Regelkreise und der bioenergetischen Selbstregulation unseres Organismus.

Mit **MEDISEND®super** lassen sich biologische Resonanzeffekte bewirken, Regulationsprozesse bioenergetisch anregen und Selbstheilungskräfte aktivieren.

Achtung! Biologische Resonanzeffekte entstehen nur, wenn das künstlich erzeugte elektromagnetische Feld bestimmte physiologische Qualitätsmerkmale erfüllt (z. B. Form und Stärke des Magnetfeld-Impulses, die richtige Wahl von Einzel-Frequenzen und Programmen).

**MEDISEND®super:
Die Garantie für ein physiologisch
pulsierendes Magnetfeld!
Und einen „breitbandigen“ Einsatz!**



Zweipoliger, symmetrischer Eingang / **INPUT**:
Anschluss von **MEDICUP** und / oder Handelektroden für Regulations- und Bioresonanzverfahren.



Mittels Handelektroden lassen sich körpereigene Schwingungen abgreifen und mit Hilfe des **MEDICUP** werden Bioinformationen übertragen und via Magnetfeld eingekoppelt



Bioinformationen können sein: Homöopathische Mittel, Bachblüten, Eigenblut oder die körpereigenen Schwingungen und Substrate.



Der ungestörten Natur nachempfunden.



Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, geben wir folgenden Hinweis:
Die Magnetfeldtherapie ist wissenschaftlich umstritten und wird von der Lehrmedizin nicht anerkannt.

Bioenergetische Schwingungen aktivieren Selbstheilungskräfte! Drei Biologische Normale als Steuersignale!

Biologische Normale sind natürliche elektromagnetische Signale aus der Umwelt, die in Resonanz mit dem Organismus von Lebewesen stehen.

Im Unterschied zu allen anderen marktüblichen Geräten erzeugt **MEDISEND® super** diese harmonischen Schwingungen:

Schumannfrequenzen - YANG-Signal:
Eigenresonanzen des Systems Erdoberfläche / Ionosphäre

Geomagnetfrequenzen - YIN-Signal:
Modulation des Erdmagnetfeldes durch die Eigenfrequenzen der 64 Spurenelemente

Solarfrequenzen:
korrespondierende UKW-Frequenzen des natürlichen Sonnenlichts

Das Bemerkenswerte an diesen drei natürlichen Signalen ist, dass sich der Mensch im Laufe seiner Entwicklung an diese drei Biologischen Normale angepasst hat und als Steuersignale benötigt. Heute sind diese Natursignale geschwächt und durch technische Sender überdeckt bzw. gestört.

Weltweit einzigartig!
Und achten Sie auf das Pfeilsymbol!



Nur die von Dr. rer. nat. W. LUDWIG®, Tauberbischofsheim, entwickelten Magnetfeldgeräte erzeugen das elektromagnetische Biofeld, das der ungestörten Natur nachempfunden und im richtigen Verhältnis nachgebildet ist (YIN-YANG-Ausgleich).

Das Frequenzspektrum der 64 essentiellen Spurenelemente wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt. Achten Sie deshalb beim Kauf bitte auf das Pfeilsymbol, ein international geschütztes Warenzeichen und Gütesiegel.

Technische Daten

Größe (Steuergerät): ca. 265 x 190 x 106 mm
Gewicht (Steuergerät): 1564 g / ohne Applikator
Stromversorgung: eingebauter Hochleistungsakku.
Besonders wichtig für elektrosensiblen Menschen und die Übertragung von Bioinformationen!

Manuelle Einzel-Frequenzwahl zwischen 1 Hz und 1000 Hz; zwei automatische Basisprogramme in den Frequenzbereichen „100 Hz bis 1 Hz“ und „1000 Hz bis 1 Hz“. Oberwellen bis in den MHz Bereich. Regelung der Frequenz-Modulation und Magnetfeldstärke. Eine Sitzungseinheit dauert 15 min. Das Gerät schaltet automatisch ab.

Lieferumfang / Weiteres Zubehör

Steuergerät, funktionaler Applikator / MAGNETO-Schleife, Akku-Ladegerät und ausführliche Gebrauchsanweisung.
Der abgebildete **MEDICUP** und die Handelektroden gehören nicht zum Lieferumfang, sondern sind als Zubehör erhältlich.

Garantie

2 Jahre.

Zahlweise

per Bankeinzug
(3 % Skonto)
per Nachnahme
(3 % Skonto zzgl. 2,50 € Nachnahmegebühr)
per Kreditkarte
(MasterCard / VISA)

MEDISEND® super

Steuergerät mit
MAGNETO-Schleife
Preis netto € 3.100,00
Preis inkl. MwSt. € 3.689,00



Zubehör (optional) MEDICUP, inkl.

Anschlusskabel
Bestellnummer: 501
(niedere Form:
Höhe ca. 70 mm /
Durchmesser ca. 55 mm)
Preis netto € 250,00
Preis inkl. MwSt. € 297,50



1 Paar Handelektroden, inkl.

Anschlusskabel
Bestellnummer: 503
Preis netto € 150,00
Preis inkl. MwSt. € 178,50



€ **3.689,00**

inkl. MwSt.

Bestellnummer: 201



überreicht durch:

AMS GmbH
ADVANCED
MEDICAL SYSTEMS

Fon 0 93 41 / 9 29 30-0
Fax 0 93 41 / 9 29 30-99

Tannenweg 9
D-97941 Tauberbischofsheim

info@ams-ag.de
www.ams-ag.de